

STONEREEF

ES

EN

MARCADOR DE AGUJEROS PROFUNDOS

I N S T R U C C I O N E S / M A N U A L

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1060

service@stone-reef.com




ES	Accesorios	
↓	Pcs.	Artículo
A	1	Marcador de agujeros profundos
B	1	Sacapuntas
C	1	Mango
D	6	Minillas de repuesto

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	1	Carpenter Marker
B	1	Sharpener
C	1	Handle
D	6	Replacement marker leads



B




C



A



D



ES

Cambio de minillas usadas

1**Retirar minillas viejas**

- Presiona varias veces el sacapuntas para extraer la minilla vieja y retírala.

2**Retira el sacapuntas**

- Suelta el sacapuntas hacia atrás e inserta la nueva mina. Vuelve a presionar la mina hacia delante después de montarla. Ahora ya puedes seguir.

EN

Replace used leads

1**Remove old lead**

- Forward the used lead by pressing the sharpener multiple times until it can be completely removed.

2**Remove the sharpener**

- Release the sharpener backwards and insert the new marker lead. After reassembling, push the lead forwards again. Now you can continue.

1

>

2

>

3

>

4

>



3

Afilar minas

- Presiona varias veces el botón hasta que la punta de la mina sobresalga aproximadamente 1 cm. Ahora afila la mina y vuelve a enroscar el sacapuntas en la parte superior del lápiz.

4

Instrucciones de limpieza

- Limpia el sacapuntas con un cepillo si es posible.

3

Sharpen the leads

- Press the button several times until the tip of the lead protrudes about 1cm. Sharpen the lead and then screw the sharpener back onto the top of the pencil.

4

Cleaning Instructions

- Clean the sharpener with a brush if possible.

Si la mina se atasca



Nuestros lápices mecánicos cuentan con un sistema que evita que la mina se salga. Sin embargo, en ocasiones este sistema puede bloquear la mina en el interior.

Si esto ocurre, desenrosca el sacapuntas y empuja la mina hacia fuera de arriba hacia abajo. A continuación, vuelve a colocar la mina desde abajo y no la introduces demasiado en el lápiz para evitar que se atasque.

If the lead is blocked



Our mechanical pencils feature a system that prevents the lead from slipping out. However, this system can sometimes cause the lead to get stuck inside.

If this happens, unscrew the sharpener and push the lead out from top to bottom. Then reinsert the lead from the bottom, being careful not to push it too far into the pencil to avoid causing a blockage.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stone-reef.com



**Scan for
international manual**

www.stone-reef.com/SR1060