

STONEREEF

IT

EN

SET DI DISCHI DA TAGLIO

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1368

stone-reef.com/service



IT

Italiano

- Scollegare sempre la spina di alimentazione prima di eseguire lavori sull'utensile elettrico o sul disco da taglio.
- Indossare occhiali protettivi, protezioni acustiche, maschera antipolvere, guanti e calzature robuste, se necessario anche un grembiule.
- Utilizzare solo dischi da taglio integri, non danneggiati e rotondi.
- Esegui un ciclo di prova senza carico per almeno 30 secondi.
- Il disco da taglio deve ruotare liberamente, senza vibrazioni o scatti.
- Lavora esclusivamente a secco: i dischi da taglio non devono essere utilizzati bagnati.
- Utilizza una cappa di aspirazione adatta all'utensile elettrico e, se necessario, collegala a un aspirapolvere.
- Non inclinare, urtare o perforare: lavora esercitando una leggera pressione.

IT**Norme di sicurezza**

- Non toccare i dischi caldi subito dopo l'uso: pericolo di lesioni!
- Appoggiare l'apparecchio solo quando il disco si è completamente fermato.
- Smontare il disco prima di trasportare l'apparecchio per evitare danni.

EN**English**


- Always unplug your power tool before changing or adjusting the cutting disc.

EN**Safety Instructions**

- Wear safety glasses, hearing protection, dust mask, gloves, and sturdy footwear – an apron if necessary.
- Only use intact, undamaged, and balanced discs.
- Run a 30-second test spin without load before use.
- The disc must rotate freely without wobbling or touching parts.
- Use only for dry applications – do not use the discs with water.
- Always use a dust extraction guard

compatible with your power tool, and connect it to a vacuum if needed.

- Do not tilt, jab, or force the disc – apply only light pressure.
- Do not touch the disc directly after use – risk of burns!
- Only set the tool down when the disc has come to a complete stop.
- Remove the disc before transporting the tool to avoid damage.



IT	Accessori	
↓	Pz.	Articolo
A	50	Disco da taglio
B	1	Istruzioni per l'uso

IT	Dati tecnici
Ø	125mm
Foratura:	22,23mm
Spessore:	ca. 1mm
Giri/min:	max. 12.200
Applic.:	Taglio a secco
Velocità:	80m/s

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	50	Cutting Disc
B	1	Manual

EN	Technical details
Ø	125mm
Bore:	22,23mm
Thickness:	ca. 1mm
RPM:	max. 12,200
Applic.:	Dry cutting only
Speed:	80m/s

IT

I tuoi schizzi e appunti

EN

Your sketches and notes

IT

Grazie

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a scriverci.

Siamo a tua disposizione:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

stone-reef.com/service



**International
Manual and
Digital Service**

www.stone-reef.com/SR1368



**CHECK UPDATES
BEFORE USE**